

Prohlášení o vlastnostech

č. Solara 02-2013



Výrobek:

Střešní okna Solara LIDO IQ a Solara PRAKTIK v provedení GREEN atest ift Rosenheim

Typové označení:

Solara LIDO IQ GREEN atest ift Rosenheim, Solara PRAKTIK GREEN atest ift Rosenheim

Zamýšlené použití: Střešní okna jsou určena pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

SOLARA s.r.o.
U Skladu 1
143 00 Praha 4
IČ: 47123567

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: systém 3

Posuzování a ověřování vlastnosti:

Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1390/CPD-0082/08/P vydaný dne 21. 4. 2008 (pro výrobky do rozměru 80x120 cm) a č. 1390/CPD-0082a/08/P vydaný dne 29. 10. 2008 (pro výrobky rozměru nad 80x120 cm) Notifikovanou osobou č. 1390 - Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, Pražská 16, 102 21 Praha 10 a protokol o zkoušce č. 12-000262-PR01 (Uw provedení GREEN atest ift Rosenheim, vydané ift Rosenheim dne 22. 5. 2012)

Vlastnosti výrobku:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C3	EN 14351-1+A1
Vodotěsnost - nestíněné (metoda A)	Třída E 1050 (pro výrobky do rozměru 80x120 cm) Třída E 750 (pro výrobky rozměru nad 80x120 cm)	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zatížení	350 N	
Akustické vlastnosti	31 dB	
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Radiační vlastnosti - solární faktor	0,5	
Radiační vlastnosti - světelný činitel prostupu	0,71	
Průvzdušnost	Třída 3 (vyjma PRAKTIK do rozměru 80x120 cm) Třída 4 (pro PRAKTIK do rozměru 80x120 cm)	

Výrobce prohlašuje, že vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce tohoto prohlášení o vlastnostech.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem.

V Praze 1. 7. 2013

Ing. Petr Formánek
jednatel společnosti


SOLARA s.r.o.
U Skladu 1
143 00 Praha 4 - Modřany
IČO 47123567 DIČ CZ47123567
tel./fax: 244 400 853