

SOLARA

PERSPEKTIV

Posuvná střešní okna

Solara PERSPEKTIV je exkluzivní posuvné střešní okno vyráběné ve [výhodné rozměrové řadě](#) i plně zakázkově. Velké prosklené plochy se odsouvají nad fixní části, či nad krytinu. Celková pevnost konstrukce okna, **nerezové prvky** posuvu a kvalita německého **kování Siegenia** HS Portal ukazuje na dlouholetý požitek. Pokud plánujete střešní terasu, oceníte sjednocení vyspělého designu okna s [posuvnými střešními dveřmi Solara](#).

Příplatková výbava posuvných střešních oken i dveří Solara zahrnuje také **celopřesahová skla**, plně integrovanou a ucelenou sestavu [elektroovládání i napojení na domácí inteligenci](#).

Technické vlastnosti

Dřevo a rámy

výběrový masiv borovice

Ventilační klapka

ano, zajištěná klikou

[[Ovládání okna]

hladké manuální, či plně integrované elektro

Tepelný standard

trojsklo, dvojitě těsnění, celorámové zateplení

Možnosti zastínění

protisluneční sklo, vnitřní i venkovní rolety a plisé

Možnosti elektroovládání

designové plně integrované

Vnější oplechování

hliník, měď, Rheinzink, a další





Kontaktní osoba



Stanislav Dušek Vám poradí s výběrem těchto střešních oken. Vysvětlí praktické rozdíly a doporučí doplňky.

Volejte 602 176 036

Ceník typových oken PERSPEKTIV

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů			Sklo	Protisluneční a samočistící vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný most		manuální/elektro		Kč bez DPH	
Posuv nad fix L	200	230	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	117 500,-
Posuv nad fix XL	280	230	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	164 500,-
Posuv nad fix XXL	360	230	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	211 500,-
Posuv nad fix prodloužené	200	320	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	160 000,-
Celoposuv L	160	200	posuvné nad krytinu	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	135 360,-
Celoposuv XL	240	200	posuvné nad krytinu	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	198 000,-
Celoposuv XXL	280	200	posuvné nad krytinu	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	236 880,-
PERSPEKTIV ATYP	atyp	atyp	posuvné	dle přání	dle přání	dle přání	trojsklo dle přání	ano, možná	manuál, či plně integrované elektro	ano, zajištěná	od 40 000,- / m2