

# SOLARA

# PRAKTIK

## Moderní střešní okna

Solara PRAKTIK je výklopně-kyvné střešní okno, otevírá ven ze střechy na horních závěsech. Pro snadné mytí z vnější strany a pro intenzivní větrání lze okno otáčet na druhých středových závěsech. Vyrábíme výhodnou rozměrovou řadu i zcela zakázkové rozměry a provedení. Střešní okno Solara PRAKTIK je vhodné do místností, kde oceníte plný výhled a rozšíření prostoru místnosti při otevřeném okně. Pro ostatní pozice doporučujeme levnější typ střešního okna [Solara LIDO IQ](#).

## Technické vlastnosti

Dřevo a rámy	<b>výběrový borovicový masiv</b>
Ventilační klapka	<b>ano, zajištěná klikou</b>
[[Ovládání okna]	<b>manuální s pneu-hydro písty, či elektro</b>

Tepelný standard

**trojsklo, dvojité těsnění, celorámové zateplení**

Možnosti zastínění


**protisluneční sklo, vnitřní rolety**

Možnosti elektroovládání

**designové plně skryté, či ekonomické pohledové**

Vnější oplechování

**hliník, měď, Rheinzink, a další**



## Kontaktní osoba



**Iva Cihelková** Vám poradí s výběrem těchto střešních oken. Vysvětlí praktické rozdíly a doporučí doplňky.

**Volejte** 602 617 877

# Ceník typových oken PRAKTIK

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů			Sklo	Protisluneční a samočistící vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný most		manuálně/elektro		Kč bez DPH	
<b>PRAKTIK</b>	65	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově		<b>9 681,-</b>
<b>PRAKTIK IFT Rosenheim</b>	65	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově		<b>10 998,-</b>
<b>PRAKTIK</b>	80	114	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově		<b>8 162,-</b>
<b>PRAKTIK IFT Rosenheim</b>	80	114	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově		<b>10 110,-</b>
<b>PRAKTIK</b>	80	144	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově		<b>9 327,-</b>
<b>PRAKTIK IFT Rosenheim</b>	80	144	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově		<b>11 473,-</b>
<b>PRAKTIK</b>	80	164	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově		<b>12 846,-</b>
<b>PRAKTIK</b>	85	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově		<b>10 337,-</b>
<b>PRAKTIK IFT Rosenheim</b>	85	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově		<b>12 374,-</b>
<b>PRAKTIK</b>	90	89	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově		<b>9 004,-</b>

<b>PRAKTIK</b>	90	144	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	<b>11 583,-</b>
<b>PRAKTIK</b>	100	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	<b>11 312,-</b>
<b>PRAKTIK</b>	125	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	<b>11 646,-</b>
<b>PRAKTIK</b>	125	144	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	<b>13 420,-</b>