

# SOLARA

## SESTAVY elektroovládání

### Příslušenství Solara

Pro naše výrobky ovládané elektrootvírači dodáváme také [promyšlené sestavy](#) s těmito funkčními prvky. Sestava může být **soběstačná, či propojená** se systémem domácí inteligence. Sestavy RWA požárního odvětrání jsou součástí [RWA střešního okna](#).

- **dešťový senzor** (případně i větrný) pro automatické zavření při dešti či nadměrném větru, uživatel má vždy možnost do této automatické funkce zasáhnout vypínačem či ovládacím zařízením telefon/tablet atp.
- **bezpečnostní paprsek** CEDES švýcarské konstrukce, hlídá nejvíce exponovanou část okna a přeruší zavírání když je to třeba
- **záložní zdroj** zajistí plnou funkčnost systému i při výpadku elektrického proudu
- **řídící jednotka** elektro sestavy vyřeší synchronizaci chodu více elektrootvíračů, zpomalení chodu, potřebu denního větrání apod.
- **venkovní ovládací** tlačítko s klíčem, či jiný prvek ovládání zvenku
- **elektrootvírač** [plně integrovaný](#) či běžně instalovaný na rám okna

**Technické vlastnosti**

**Kontaktní osoba**



**Mgr. Jakub Formánek** Vám poradí s výběrem těchto střešních oken. Vysvětlí praktické rozdíly a doporučí doplňky.

**Volejte**

