

SOLARA

Solara OPEN

Střešní dveře a výlezy

Solara OPEN je střešní výstup určený pro střechy v úhlu 35 - 55°, šikmé až k podlaze. Skládá se z výklopně-kyvného střešního okna a do strany otevíravé spodní části. Je to typový výrobek bez možností zakázkových úprav rozměru a konstrukce. Výběr barevného provedení, kliky a oplechování je možný.

Technické vlastnosti

Dřevo a rámy	výběrový masiv borovice
Ventilační klapka	ano, zajištěná klikou
[[Ovládání okna]	výklopné a kyvné
Tepelný standard	dvojskla, celorámové zateplení
Možnosti zastínění	interiérová roleta, plisé

Možnosti elektroovládání

pouze manuál

Vnější oplechování

hliník, měď, Rheinzink, a další



Kontaktní osoba



Iva Cihelková Vám poradí s výběrem těchto střešních oken. Vysvětlí praktické rozdíly a doporučí doplňky.

Volejte 602 617 877

Ceník typových oken Solara OPEN

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů			Sklo	Protisluneční a samočisticí vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný prostup			manuální/elektro		Kč bez DPH
OPEN	81	256	balkonové dveře	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	dvojsklo Ug 1,1W/m ² K	možná, příplatkově	manuálně		47 767,-