

SOLARA

KLASIK

Denkmalgeschützte Dachfenster

Solara KLASIK ist ein Manufakturdachfenster für Denkmalgeschützte Gebäude. Es bietet die größte **Sichtbarkeit** in der Fenstergröße, die von den Denkmalschutzbehörden begrenzt wird - um 50% oder mehr im Vergleich zu einem Dachfenster herkömmlicher Bauart. Unübertroffen schlanke Fensterflügel hat nur 25mm schlankes Profil. Das KLASIK Dachfenster hat eine sehr subtile Außenblende und ist in die Abdeckung eingebettet.

Die Sprengler Details und die Unterteilung durch einen schmalen Mittelstreifen (optional) folgen dem Erscheinungsbild der ursprünglichen Schornsteinaufstiege. Das fortschrittliche Nutzendesign des Fensters ist mit dem Studiodachfenster von Solara HISTORIK vereint.

Technische Eigenschaften

Holz und Rahmen

massiv Kiefer

[[Ovládání okna]

klapp mit pneu-hydro kolben oder elektro

Thermischer Standard

**dreifachverglasung, doppelte Dichtung,
Vollrahmendämmung**

Sonnenschutz Möglichkeiten

sonnenschutzglas




Möglichkeit der elektrischen Steuerung

integrierte Elektroantrieb

Außerverblechnung

aluminium, rheinzink, kupfer usw.





**Více světla a výhledu v památkových zónách:
střešní okna Solara KLASIK Dva**

<p>plocha skla 0,19m²</p> <p>běžná křemí střešní okno</p>	<p>plocha skla 0,27m² + 42% světla</p> <p>střešní okno Solara KLASIK Dva</p>	<p>plocha skla 0,36m² + 89% světla</p> <p>střešní okno Solara KLASIK Dva +</p>
--	---	---

SOLARA

Kontaktní osoba

Petra Pokorná Berät Sie bei der Auswahl dieser Dachfenster. Erklärt praktische Unterschiede und empfiehlt Zubehör.

Rufen Sie uns an +420 244 401 378

Preisliste der Typenfenster KLASIK

Produkt	Abmessungen		Ausführung	Material Beschreibung			Glas	Sonnenschutz und selbstreinigendes Glas	Steuerung	Ventilation	Preis
	Breite	Höhe	Standard Produkt / auf Bestellung nach Maß	Material und Oberflächenbehandlung	Außenverblechung	Thermische Übertragung	Manuell / Elektro		EUR ohne MwSt		
KLASIK	60	60	Klappfenster	Massiv Kiefer	im Hochdruckverfahren gespritzt	Aluminium	Dreifachglas Ug 0,7 W/m2K	möglich, gegen Aufpreis	manuell, Elektroantrieb gegen Aufpreis	ja	435,-
KLASIK - Kupfer	60	60	Klappfenster	Massiv Kiefer	im Hochdruckverfahren gespritzt	Kupfer	Dreifachglas Ug 0,7 W/m2K	möglich, gegen Aufpreis	manuell, Elektroantrieb gegen Aufpreis	ja	663,-
KLASIK Plus	66	70	Klappfenster	Massiv Kiefer	im Hochdruckverfahren gespritzt	Aluminium	Dreifachglas, Ug 0,7 W/m2K	möglich, gegen Aufpreis	manuell, Elektroantrieb gegen Aufpreis	ja	477,-
KLASIK Plus KUPFER	66	70	Klappfenster	Massiv Kiefer	im Hochdruckverfahren gespritzt	Kupfer	Dreifachglas Ug 0,7 W/m2K	möglich, gegen Aufpreis	manuell, Elektroantrieb gegen Aufpreis	ja	705,-