



Střešní okna pro památky




Solara HISTORIK je manufakturně vyráběné ateliérové okno pro památky s výborným celkovým designem. Tato střešní okna vyrábíme dle pravidel památkové péče. Nabízíme cenově výhodnou rozměrovou řadu i plně zakázkovou výrobu.



Ceník

Střešní ateliéry pro památky - HISTORIK



Ateliér HISTORIK		vyrobeno v souladu s požadavky Národního památkového úřadu		
Ceny v Kč bez DPH		(pro atypické řešení nás kontaktujte)		
Rozměry vč. 20 mm XPS zateplení	124 / 164	124 / 244	184 / 164	184 / 244
Členění polí (šířka 60 x výška 80)	2 x 2	2 x 3	3 x 2	3 x 3
Náčrt dispozice				
Cena za výrobek	70 000 Kč	95 000 Kč	110 000 Kč	137 500 Kč
Montáž	12 500 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	17 500 Kč
Interiér				
výběrový masiv borovice bez tzv. nekonečných cinkových spojů				
Vysokotlaký nástřík bezbarvý		v ceně okna		
Vysokotlaký nástřík RAL 9010				
Ostatní barvy, OSMO apod.		1 500 Kč		
Exteriér				
Hliník RAL 8004 cihlově červená		v ceně okna		
Hliník RAL 7016 antracit				
Hliník RAL 8009 hnědá				
TiZn, Rheinzink, Prefa	5 500 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	12 500 Kč
Cu	10 000 Kč	12 500 Kč	12 500 Kč	20 000 Kč
Zasklení				
trojsklo Ug = 0,5 W/m2 K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 %				
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	3 000 Kč	4 500 Kč	6 000 Kč	7 500 Kč
VSG bezpečností lepené (Connex)	3 750 Kč	5 500 Kč	7 500 Kč	9 500 Kč
Otvírání				
v ceně okna				
Výklopné s ventilací na kliku	1 spodní (L / P)	1 spodní (L / P)	2 spodní krajní	2 spodní krajní
1x Elektrootvírač pohledový	8 500 Kč			
1x Elektrootvírač integrovaný	12 500 Kč			

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu až 43dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti : <https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>



Střešní okna pro památky

Solara KLASIK Dva je manufakturně vyráběné střešní okno pro památky.

Nabízí největší prosvětlení a výhled při rozměru okna, který limitují památkové předpisy - o 42% a více ve srovnání se střešním oknem běžné konstrukce. Bezkonkurenčně štíhlá profilace křídla okna má viditelných pouze 25mm.



Ceník

Moderní střešní okno - KLASIK



Okno KLASIK		vyrobeno v souladu s požadavky Národního památkového úřadu		
Ceny v Kč bez DPH		(pro atypické řešení nás kontaktujte)		
Typ okna	DVA	DVA	DVA PLUS	DVA PLUS
Rozměry vč. 20 mm XPS zateplení	60 / 60	60 / 60	66 / 70	66 / 70
Cena	22 000 Kč	23 000 Kč	24 000 Kč	25 000 Kč
Montáž	3 500 Kč			
Interiér	výběrový masiv borovice bez tzv. nekonečných cinkových spojů			
Vysokotlaký nástřik bezbarvý	v ceně okna			
Vysokotlaký nástřik RAL 9010				
Ostatní barvy, OSMO apod.	1 500 Kč			
Exteriér				
Hliník RAL 8004, cihlově červená	v ceně	/	v ceně	/
Hliník RAL 7016 antracit				
Cu, TiZn, Rheinzink, Prefa	/	v ceně	/	v ceně
Zasklení	trojsklo Ug = 0,5 W/m2 K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 %			
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	1 000 Kč	1 000 Kč	1 250 Kč	1 250 Kč
VSG bezpečností	1 250 Kč	1 250 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč
Otvírání				
Klikou vč. mikroventilace	v ceně okna			
Elektricky, pohledový bez el. zapojení	8 500 Kč			
Elektricky skrytým motorem (230V)	12 500 Kč			
Elektricky, pohledový bez el. zapojení (v případě požadavku PBŘS nuceného odvětrání)	25 500 Kč			

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu až 43dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti : <https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>



Posuvná střešní okna

Solara PERSPEKTIV je exkluzivní posuvné střešní okno vyráběné ve výhodné rozměrové řadě i plně zakázkově. Je certifikované také v německém institutu IFT Rosenheim. Velké prosklené plochy se odsouvají nad fixní části, či nad krytinu. Design okna je sjednocený s posuvnými střešními dveřmi Solara.



Ceník

Posuvné střešní okno - Perspektiv



Posuvné střešní okno		instalace do střech ve sklonu od 25° do 70°		
Ceny v Kč bez DPH		(pro atypické řešení nás kontaktujte, max. výška je 328 cm)		
Rozměry vč. 20 mm XPS (š / v) v cm	160 / 200	240 / 200	280 / 230	360 / 230
Počet polí / posuvné pole	1 / 1	1 / 1	2 / 1	2 / 1
Cena za výrobek	235 000 Kč	348 000 Kč	295 000 Kč	370 000 Kč
Montáž	25 000 Kč	27 000 Kč	27 000 Kč	29 000 Kč
Interiér				
výběrový masiv borovice bez tzv. nekonečných cinkových spojů				
Vysokotlaký nástřík bezbarvý		v ceně okna		
Vysokotlaký nástřík RAL 9010				
Exteriér v ceně				
Hliník RAL 8004 cihlově červená		v ceně okna		
Hliník RAL 7016 antracit				
TiZn, Rheinzink, Prefa	10 000 Kč	15 000 Kč	20 000 Kč	25 000 Kč
Cu	15 000 Kč	20 000 Kč	25 000 Kč	30 000 Kč
Zasklení v ceně				
trojsklo Ug = 0,5 W/m2 K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 %				
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	4 500 Kč	6 750 Kč	10 000 Kč	12 500 Kč
VSG bezpečností lepené (Connex)	5 500 Kč	8 250 Kč	12 000 Kč	15 000 Kč
Otvírání v ceně				
posuvné s ventilací na kliku	nad střechu (L / P)	nad střechu (L / P)	nad fixní část (L / P)	nad fixní část (L / P)
1x elektro sestava vč. čidel (vítr, déšť, bezpečnostní)		150 000 Kč		

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu až 43dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti :

<https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>



Posuvné střešní dveře

Posuvné střešní dveře Solara znamenají komfortní cestu na střešní terasu po schodišti s příjemným sklonem, v šíři čistého průchodu 800mm či více a s dostatkem místa nad hlavou. Vyrábíme je ve výhodné rozměrové řadě i plně zakázkově. Prosklené dveře se odsouvají nad fixní části, nebo nad krytinu / terasu.



Ceník

Posuvné střešní dveře



Posuvné střešní dveře		umístění nejen do plochých střech - výstup možný kratší stranou i do boku (delší strana) = ve spodním rohu libovolně		
Ceny v Kč bez DPH		(pro atypické řešení nás kontaktujte, max. délka je 328)		
Rozměry vnitřku rámu	90 / 268	90 / 328	188 / 268	188 / 328
Počet polí / posuvné pole	1 / 1	1 / 1	2 / 1	2 / 1
Cena za výrobek	185 000 Kč	205 000 Kč	235 000 Kč	290 000 Kč
Montáž	20 000 Kč	20 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
Interiér (vše v ceně)		výběrový masiv borovice, vysokotlaký nástřik bezbarvý nebo RAL 9010		
RAL XXXX, OSMO		5 000 Kč		
Exteriér				
Hliník RAL 8004 cihlově červená		v ceně okna		
Hliník RAL 7016 antracit				
Hliník RAL 8009 hnědá				
TiZn, RheinZink, Prefa				
Cu	10 000 Kč	15 000 Kč	20 000 Kč	25 000 Kč
Zasklení v ceně		trojsklo Ug = 0,5 W/m2 K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 %		
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	8 500 Kč	10 000 Kč	17 000 Kč	20 500 Kč
VSG bezpečností lepené (Connex)	6 000 Kč	7 000 Kč	11 500 Kč	14 000 Kč
Otvírání	nad střechu (L / P)	nad střechu (L / P)	nad fixní část (L / P)	nad fixní část (L / P)
Klikou vč. mikroventilace		v ceně okna		
Elektricky skrytým motorem (230V) včetně čidel		150 000 Kč		
Zdvihový rám pro min. spád 7 %	30 000 Kč	35 000 Kč	45 000 Kč	50 000 Kč
Montáž zdvihového rámu	7 500 Kč	7 500 Kč	9 000 Kč	9 000 Kč

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu až 43dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.


Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti : <https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>



Výklopné střešní dveře

Výklopné střešní dveře Solara znamenají komfortní cestu na střešní terasu po schodišti s příjemným sklonem, v šíři čistého průchodu 800mm a s dostatkem místa nad hlavou. Vyrábíme je ve výhodné rozměrové řadě i zakázkově. Jsou již v základní ceně osazeny skrytými elektrootvírači, bezpečnostní optikou a řídicí jednotkou.



Ceník

Střešní okno - SIDE



Cena v Kč bez DPH		pro atypické řešení nás kontaktujte		
Rozměry vč. 20 mm XPS zateplení	65 / 64	65 / 64	65 / 89	
Cena	45 000 Kč	46 500 Kč	55 000 Kč	
Montáž		3 500 Kč		
Interiér		výběrový masiv borovice bez tzv. nekonečných cinkových spojů		
Vysokotlaký nástřik bezbarvý Vysokotlaký nástřik RAL 9010		v ceně okna		
Ostatní barvy, OSMO apod.		1 500 Kč		
Exteriér				
Hliník RAL 8004, cihlově červená Hliník RAL 7016 antracit	v ceně	/	v ceně	
Cu, TiZn, Rheinzik, Prefa	/	v ceně	/	
Zasklení				
trojsklo Ug = 0,5 W/m2 K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 %				
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	1 000 Kč	1 000 Kč	1 250 Kč	
VSG bezpečností	1 250 Kč	1 250 Kč	1 500 Kč	
Otvírání		do strany klikou		
Klikou vč. mikroventilace		v ceně okna		

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu až 43dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti :

<https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>

Ceník

Střešní okno - SIDE



Cena v Kč bez DPH		pro atypické řešení nás kontaktujte		
Rozměry vč. 20 mm XPS zateplení	65 / 89	80 / 114	80 / 114	80 / 144
Cena	56 500 Kč	65 000 Kč	66 500 Kč	75 000 Kč
Montáž		3 500 Kč		
Interiér		výběrový masiv borovice bez tzv. nekonečných cinkových spojů		
Vysokotlaký nástřik bezbarvý Vysokotlaký nástřik RAL 9010		v ceně okna		
Ostatní barvy, OSMO apod.		1 500 Kč		
Exteriér				
Hliník RAL 8004, cihlově červená Hliník RAL 7016 antracit	/	v ceně	/	v ceně
Cu, TiZn, Rheinzink, Prefa	v ceně	/	v ceně	/
Zasklení		trojsklo Ug = 0,5 W/m ² K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 %		
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	1 250 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 750 Kč
VSG bezpečností	1 500 Kč	1 750 Kč	1 750 Kč	2 000 Kč
Otvírání		do strany klikou		
Klikou vč. mikroventilace		v ceně okna		

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu až 43dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti :

<https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>

Ceník

Výklopné střešní dveře



Výklopné střešní dveře Ceny v Kč bez DPH		umístění do plochých střech - výstup přes delší stranu (pro atypické řešení nás kontaktujte, max. výška je 328)	
Rozměry vnitřku rámu	85 / 268	85 / 328	
Výklopné pole na motory	1	1	
Cena za výrobek vč. motorů	270 000 Kč	295 000 Kč	
Montáž *	15 000 Kč	20 000 Kč	
Interiér		výběrový masiv borovice bez tzv. nekonečných cinkových spojů	
Vysokotlaký nástřik bezbarvý Vysokotlaký nástřik RAL 9010		v ceně okna	
RAL XXXX, OSMO		5 000 Kč	
Exteriér			
Hliník RAL 8004 cihlově červená Hliník RAL 7016 antracit Hliník RAL 8009 hnědá		v ceně okna	
Cu	10 000 Kč	15 000 Kč	
Zasklení v ceně		trojsklo Ug = 0,5 W/m2 K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 % celopřesahové	
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	8 500 Kč	10 000 Kč	
VSG bezpečností lepené (Connex)	6 000 Kč	7 000 Kč	
Otvírání v ceně výklopné na motory vč. bez. sensoru		85° (L / P)	85° (L / P)
Čidla vítr / dešť		35 000 Kč	
Záložní zdroj		10 000 Kč	
Zdvihový rám pro min. spád 7 %	30 000 Kč	35 000 Kč	
Montáž zdvihového rámu	7 500 Kč	7 500 Kč	

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu zvuku až 32 dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti : <https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>



Moderní střešní okna

Solara PRAKTIK Therm IQ je výklopně-kyvné střešní okno, otevírá se ven ze střechy na horních závěsech. Pro snadné mytí z vnější strany a pro intenzivní větrání lze okno otáčet také na středových závěsech. Vyrábíme výhodnou rozměrovou řadu i zcela zakázkové rozměry a provedení.



Ceník

Moderní střešní okno - PRAKTIK Therm IQ



Cena v Kč bez DPH		pro atypické řešení nás kontaktujte		
Rozměry vč. 20 mm XPS zateplení	65 / 124	80 / 114	80 / 144	85 / 124
Cena	25 000 Kč	26 000 Kč	29 000 Kč	27 000 Kč
Montáž		3 500 Kč		
Interiér		výběrový masiv borovice bez tzv. nekonečných cinkových spojů		
Vysokotlaký nástřik bezbarvý Vysokotlaký nástřik RAL 9010		v ceně okna		
Ostatní barvy, OSMO apod.		1 500 Kč		
Exteriér				
Hliník RAL 8004 cihlově červená Hliník RAL 7016 antracit Hliník RAL 8009 hnědá		v ceně okna		
TiZn, Rheinzink, Prefa, Cu	5 000 Kč	5 500 Kč	5 500 Kč	5 500 Kč
Roleta Blackout v kazetě - látková	2 400 Kč	2 700 Kč	2 900 Kč	3 000 Kč
Látková roleta (dle vzorníku)	1 300 Kč	1 500 Kč	1 750 Kč	1 900 Kč
Venkovní markýza	2 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	2 750 Kč
Zasklení		trojsklo Ug = 0,5 W/m ² K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 %		
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	1 250 Kč	1 450 Kč	1 850 Kč	1 550 Kč
VSG bezpečností	1 650 Kč	1 850 Kč	2 250 Kč	1 938 Kč
Otvírání				
Klikou vč. mikroventilace		v ceně okna		
Elektricky skrytým motorem (230V)		12 500 Kč		

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu až 43dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti :

<https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>

Ceník

Moderní střešní okno - PRAKTIK Therm IQ



Cena v Kč bez DPH		pro atypické řešení nás kontaktujte		
Rozměry vč. 20 mm XPS zateplení	90 / 144	100 / 124	125 / 124	
Cena	29 000 Kč	29 000 Kč	38 000 Kč	
Montáž		3 500 Kč		
Interiér		výběrový masiv borovice bez tzv. nekonečných cinkových spojů		
Vysokotlaký nástřik bezbarvý Vysokotlaký nástřik RAL 9010		v ceně okna		
Ostatní barvy, OSMO apod.		1 500 Kč		
Exteriér				
Hliník RAL 8004 cihlově červená Hliník RAL 7016 antracit Hliník RAL 8009 hnědá		v ceně okna		
TiZn, Rheinzink, Prefa, Cu	6 000 Kč	6 000 Kč	6 500 Kč	
Roleta Blackout v kazetě - látková	3 000 Kč	3 100 Kč	3 300 Kč	
Látková roleta (dle vzorníku)	2 000 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	
Venkovní markýza	2 750 Kč	3 000 Kč	3 200 Kč	
Zasklení		trojsklo Ug = 0,5 W/m ² K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 %		
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	1 750 Kč	1 750 Kč	2 000 Kč	
VSG bezpečností	2 188 Kč	2 188 Kč	2 500 Kč	
Otvírání				
Klikou vč. mikroventilace		v ceně okna		
Elektricky skrytým motorem (230V)		12 500 Kč		

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu až 43dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti :

<https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>



Moderní střešní okna

Fixně, pevně zasklená střešní okna je často používaný prvek současné architektury k prosvětlení prostor bez potřeby ventilace. Jejich předností je minimální pohledová šířka rámu, nízká cena a použitelnost v jakémkoliv sklonu střechy.



Ceník

Moderní střešní okno - FIX



Cena v Kč bez DPH		pro atypické řešení nás kontaktujte		
Rozměry vč. 20 mm XPS zateplení	65 / 89	90 / 89	65 / 124	80 / 114
Cena	17 000 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč	19 000 Kč
Montáž		3 500 Kč		
Interiér		výběrový masiv borovice bez tzv. nekonečných cinkových spojů		
Vysokotlaký nástrík bezbarvý Vysokotlaký nástrík RAL 9010		v ceně okna		
Ostatní barvy, OSMO apod.		1 500 Kč		
Exteriér				
Hliník RAL 8004 cihlově červená Hliník RAL 7016 antracit Hliník RAL 8009 hnědá		v ceně okna		
TiZn, Rheinzink, Prefa, Cu	3 500 Kč	4 500 Kč	5 000 Kč	5 500 Kč
Roleta Blackout v kazetě - látková	2 200 Kč	2 300 Kč	2 400 Kč	2 700 Kč
Látková roleta (dle vzorníku)	1 200 Kč	1 200 Kč	1 300 Kč	1 500 Kč
Venkovní markýza	2 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč
Zasklení		trojsklo Ug = 0,5 W/m ² K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 %		
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	1 000 Kč	1 250 Kč	1 250 Kč	1 450 Kč
VSG bezpečností lepené (Connex)	1 250 Kč	1 650 Kč	1 650 Kč	1 850 Kč

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu až 43dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti :

<https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>

Ceník

Moderní střešní okno - FIX



Cena v Kč bez DPH		pro atypické řešení nás kontaktujte		
Rozměry vč. 20 mm XPS zateplení	80 / 144	80 / 164	85 / 124	90 / 144
Cena	20 500 Kč	22 000 Kč	20 500 Kč	22 000 Kč
Montáž		3 500 Kč		
Interiér		výběrový masiv borovice bez tzv. nekonečných cinkových spojů		
Vysokotlaký nástřik bezbarvý Vysokotlaký nástřik RAL 9010		v ceně okna		
Ostatní barvy, OSMO apod.		1 500 Kč		
Exteriér				
Hliník RAL 8004 cihlově červená Hliník RAL 7016 antracit Hliník RAL 8009 hnědá		v ceně okna		
TiZn, Rheinzink, Prefa, Cu	5 500 Kč	5 500 Kč	5 500 Kč	6 000 Kč
Roleta Blackout v kazetě - látková	2 900 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
Látková roleta (dle vzorníku)	1 750 Kč	1 750 Kč	1 900 Kč	2 000 Kč
Venkovní markýza	2 500 Kč	2 750 Kč	2 750 Kč	2 750 Kč
Zasklení		trojsklo Ug = 0,5 W/m ² K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 %		
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	1 850 Kč	1 750 Kč	1 550 Kč	1 750 Kč
VSG bezpečností lepené (Connex)	2 250 Kč	2 188 Kč	1 938 Kč	2 188 Kč

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu až 43dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti :

<https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>

Ceník

Moderní střešní okno - FIX



Cena v Kč bez DPH		pro atypické řešení nás kontaktujte		
Rozměry vč. 20 mm XPS zateplení	100 / 124	125 / 124	125 / 144	
Cena	23 000 Kč	25 000 Kč	27 500 Kč	
Montáž		3 500 Kč		
Interiér		výběrový masiv borovice bez tzv. nekonečných cinkových spojů		
Vysokotlaký nástřik bezbarvý Vysokotlaký nástřik RAL 9010		v ceně okna		
Ostatní barvy, OSMO apod.		1 500 Kč		
Exteriér				
Hliník RAL 8004 cihlově červená Hliník RAL 7016 antracit Hliník RAL 8009 hnědá		v ceně okna		
TiZn, Rheinzik, Prefa, Cu	6 000 Kč	6 500 Kč	6 500 Kč	
Roleta Blackout v kazetě - látková	3 100 Kč	3 300 Kč	3 500 Kč	
Látková roleta (dle vzorníku)	2 250 Kč	2 250 Kč	2 500 Kč	
Venkovní markýza	3 000 Kč	3 200 Kč	3 500 Kč	
Zasklení		trojsklo Ug = 0,5 W/m ² K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 %		
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	1 750 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	
VSG bezpečností lepené (Connex)	2 188 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu až 43dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti :

<https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>



Moderní střešní okna

Solara LIDO Therm IQ je kyvné střešní okno, otevírá se na středových závěsech. Vyrábíme výhodnou rozměrovou řadu i zcela zakázkové rozměry a provedení. Střešní okno Solara LIDO IQ je vhodné do pozic výše nad hlavou, kde oceníte jednoduchost konstrukce a nízkou cenu.



Ceník

Moderní střešní okno - LIDO Therm IQ



Cena v Kč bez DPH		pro atypické řešení nás kontaktujte		
Rozměry vč. 20 mm XPS zateplení	80 / 144	80 / 164	85 / 124	90 / 144
Cena	21 000 Kč	24 000 Kč	23 000 Kč	22 000 Kč
Montáž		3 500 Kč		
Interiér		výběrový masiv borovice bez tzv. nekonečných cinkových spojů		
Vysokotlaký nástřik bezbarvý Vysokotlaký nástřik RAL 9010		v ceně okna		
Ostatní barvy, OSMO apod.		1 500 Kč		
Exteriér				
Hliník RAL 8004 cihlově červená Hliník RAL 7016 antracit Hliník RAL 8009 hnědá		v ceně okna		
TiZn, Rheinzink, Prefa, Cu	5 500 Kč	5 500 Kč	5 500 Kč	6 000 Kč
Roleta Blackout v kazetě - látková	2 900 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
Látková roleta (dle vzorníku)	1 750 Kč	1 750 Kč	1 900 Kč	2 000 Kč
Venkovní markýza	2 500 Kč	2 750 Kč	2 750 Kč	2 750 Kč
Zasklení		trojsklo Ug = 0,5 W/m ² K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 %		
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	1 850 Kč	1 750 Kč	1 550 Kč	1 750 Kč
VSG bezpečností	2 250 Kč	2 188 Kč	1 938 Kč	2 188 Kč
Otvírání				
Klikou vč. mikroventilace		v ceně okna		
Elektricky skrytým motorem (230V)		12 500 Kč		

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu až 43dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti :

<https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>

Ceník

Moderní střešní okno - LIDO Therm IQ



Cena v Kč bez DPH		pro atypické řešení nás kontaktujte		
Rozměry vč. 20 mm XPS zateplení	65 / 89	90 / 89	65 / 124	80 / 114
Cena	16 500 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč	19 000 Kč
Montáž		3 500 Kč		
Interiér		výběrový masiv borovice bez tzv. nekonečných cinkových spojů		
Vysokotlaký nástřik bezbarvý Vysokotlaký nástřik RAL 9010		v ceně okna		
Ostatní barvy, OSMO apod.		1 500 Kč		
Exteriér				
Hliník RAL 8004 cihlově červená Hliník RAL 7016 antracit Hliník RAL 8009 hnědá		v ceně okna		
TiZn, Rheinzink, Prefa, Cu	3 500 Kč	4 500 Kč	5 000 Kč	5 500 Kč
Roleta Blackout v kazetě - látková	2 200 Kč	2 300 Kč	2 400 Kč	2 700 Kč
Látková roleta (dle vzorníku)	1 200 Kč	1 200 Kč	1 300 Kč	1 500 Kč
Venkovní markýza	2 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč
Zasklení		trojsklo Ug = 0,5 W/m ² K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 %		
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	1 000 Kč	1 250 Kč	1 250 Kč	1 450 Kč
VSG bezpečností lepené (Connex)	1 250 Kč	1 650 Kč	1 650 Kč	1 850 Kč
Otvírání				
Klikou vč. mikroventilace		v ceně okna		
Elektricky skrytým motorem (230V)		12 500 Kč		

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu až 43dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti :

<https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>



Solara Open

Solara OPEN je cenově dostupný střešní výstup, určený pro střechy v úhlu 40 - 60° šikmé až k podlaze. Skládá se z výklopného střešního okna a do strany otevíravé spodní části. Je to typový výrobek bez možností zakázkových úprav rozměru a konstrukce. Výběr barevného provedení, kliky a oplechování je možný.



Ceník

Střešní okno - OPEN



Výklopné střešní okno Ceny v Kč bez DPH	Určeno pro střechy v úhlu 40 - 60° šikmé až k podlaze.
Rozměry stavebního otvoru	830 / 2550
Poznámka	horní křídlo výklopné, dolní otevíravé do strany (možnost volby L/P)
Cena za výrobek	97 500 Kč
Montáž *	10 000 Kč
Interiér	výběrový masiv borovice bez tzv. nekonečných cinkových spojů
Vysokotlaký nástřik bezbarvý Vysokotlaký nástřik RAL 9010	v ceně okna
RAL XXXX, OSMO	5 000 Kč
Exteriér	
Hliník RAL 8004, cihlově červená Hliník RAL 7016 antracit	v ceně okna
Cu, TiZn, Rheinzink, Prefa	10 000 Kč
Zasklení v ceně	trojsklo Ug = 0,5 W/m2 K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 % celopřesahové
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	3 000 Kč
VSG bezpečností lepené (Connex)	2 000 Kč
spodní křídlo je automaticky Connex - v základní ceně, tento příplatek pouze pro horní křídlo	

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu zvuku až 32dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti : <https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>