



Posuvné střešní dveře

Posuvné střešní dveře Solara znamenají komfortní cestu na střešní terasu po schodišti s příjemným sklonem, v šíři čistého průchodu 800mm či více a s dostatkem místa nad hlavou. Vyrábíme je ve výhodné rozměrové řadě i plně zakázkově. Prosklené dveře se odsouvají nad fixní části, nebo nad krytinu / terasu.



Ceník

Posuvné střešní dveře



Posuvné střešní dveře		umístění nejen do plochých střech - výstup možný kratší stranou i do boku (delší strana) = ve spodním rohu libovolně		
Ceny v Kč bez DPH		(pro atypické řešení nás kontaktujte, max. délka je 328)		
Rozměry vnitřku rámu	90 / 268	90 / 328	188 / 268	188 / 328
Počet polí / posuvné pole	1 / 1	1 / 1	2 / 1	2 / 1
Cena za výrobek	185 000 Kč	205 000 Kč	235 000 Kč	290 000 Kč
Montáž	20 000 Kč	20 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
Interiér (vše v ceně)	výběrový masiv borovice, vysokotlaký nástřik bezbarvý nebo RAL 9010			
RAL XXXX, OSMO		5 000 Kč		
Exteriér				
Hliník RAL 8004 cihlově červená		v ceně okna		
Hliník RAL 7016 antracit				
Hliník RAL 8009 hnědá				
TiZn, RheinZink, Prefa				
Cu	10 000 Kč	15 000 Kč	20 000 Kč	25 000 Kč
Zasklení v ceně	trojsklo Ug = 0,5 W/m2 K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 %			
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	8 500 Kč	10 000 Kč	17 000 Kč	20 500 Kč
VSG bezpečností lepené (Connex)	6 000 Kč	7 000 Kč	11 500 Kč	14 000 Kč
Otvírání	nad střechu (L / P)	nad střechu (L / P)	nad fixní část (L / P)	nad fixní část (L / P)
Klikou vč. mikroventilace		v ceně okna		
Elektricky skrytým motorem (230V) včetně čidel		150 000 Kč		
Zdvihový rám pro min. spád 7 %	30 000 Kč	35 000 Kč	45 000 Kč	50 000 Kč
Montáž zdvihového rámu	7 500 Kč	7 500 Kč	9 000 Kč	9 000 Kč

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu až 43dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti : <https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>



Výklopné střešní dveře

Výklopné střešní dveře Solara znamenají komfortní cestu na střešní terasu po schodišti s příjemným sklonem, v šíři čistého průchodu 800mm a s dostatkem místa nad hlavou. Vyrábíme je ve výhodné rozměrové řadě i zakázkově. Jsou již v základní ceně osazeny skrytými elektrootvírači, bezpečnostní optikou a řídicí jednotkou.



Ceník

Střešní okno - SIDE



Cena v Kč bez DPH		pro atypické řešení nás kontaktujte		
Rozměry vč. 20 mm XPS zateplení	65 / 64	65 / 64	65 / 89	
Cena	45 000 Kč	46 500 Kč	55 000 Kč	
Montáž		3 500 Kč		
Interiér		výběrový masiv borovice bez tzv. nekonečných cinkových spojů		
Vysokotlaký nástřík bezbarvý Vysokotlaký nástřík RAL 9010		v ceně okna		
Ostatní barvy, OSMO apod.		1 500 Kč		
Exteriér				
Hliník RAL 8004, cihlově červená Hliník RAL 7016 antracit	v ceně	/	v ceně	
Cu, TiZn, Rheinzik, Prefa	/	v ceně	/	
Zasklení		trojsklo Ug = 0,5 W/m2 K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 %		
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	1 000 Kč	1 000 Kč	1 250 Kč	
VSG bezpečností	1 250 Kč	1 250 Kč	1 500 Kč	
Otvírání		do strany klikou		
Klikou vč. mikroventilace		v ceně okna		

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu až 43dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti :

<https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>

Ceník

Střešní okno - SIDE



Cena v Kč bez DPH		pro atypické řešení nás kontaktujte		
Rozměry vč. 20 mm XPS zateplení	65 / 89	80 / 114	80 / 114	80 / 144
Cena	56 500 Kč	65 000 Kč	66 500 Kč	75 000 Kč
Montáž		3 500 Kč		
Interiér		výběrový masiv borovice bez tzv. nekonečných cinkových spojů		
Vysokotlaký nástřik bezbarvý Vysokotlaký nástřik RAL 9010		v ceně okna		
Ostatní barvy, OSMO apod.		1 500 Kč		
Exteriér				
Hliník RAL 8004, cihlově červená Hliník RAL 7016 antracit	/	v ceně	/	v ceně
Cu, TiZn, Rheinzink, Prefa	v ceně	/	v ceně	/
Zasklení		trojsklo Ug = 0,5 W/m ² K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 %		
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	1 250 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 750 Kč
VSG bezpečností	1 500 Kč	1 750 Kč	1 750 Kč	2 000 Kč
Otvírání		do strany klikou		
Klikou vč. mikroventilace		v ceně okna		

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu až 43dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti :

<https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>

Ceník

Výklopné střešní dveře



Výklopné střešní dveře		umístění do plochých střech - výstup přes delší stranu	
Ceny v Kč bez DPH		(pro atypické řešení nás kontaktujte, max. výška je 328)	
Rozměry vnitřku rámu	85 / 268	85 / 328	
Výkopné pole na motory	1	1	
Cena za výrobek vč. motorů	270 000 Kč	295 000 Kč	
Montáž *	15 000 Kč	20 000 Kč	
Interiér		výběrový masiv borovice bez tzv. nekonečných cinkových spojů	
Vysokotlaký nástřik bezbarvý		v ceně okna	
Vysokotlaký nástřik RAL 9010			
RAL XXXX, OSMO	5 000 Kč		
Exteriér			
Hliník RAL 8004 cihlově červená		v ceně okna	
Hliník RAL 7016 antracit			
Hliník RAL 8009 hnědá			
Cu	10 000 Kč	15 000 Kč	
Zasklení v ceně		trojsklo Ug = 0,5 W/m2 K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 % celopřesahové	
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	8 500 Kč	10 000 Kč	
VSG bezpečností lepené (Connex)	6 000 Kč	7 000 Kč	
Otvírání v ceně	85° (L / P)	85° (L / P)	
výkopné na motory vč. bez. sensoru			
Čidla vítr / dešť	35 000 Kč		
Záložní zdroj	10 000 Kč		
Zdvihový rám pro min. spád 7 %	30 000 Kč	35 000 Kč	
Montáž zdvihového rámu	7 500 Kč	7 500 Kč	

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu zvuku až 32 dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti : <https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>



Solara Open

Solara OPEN je cenově dostupný střešní výstup, určený pro střechy v úhlu 40 - 60° šikmé až k podlaze. Skládá se z výklopného střešního okna a do strany otevíravé spodní části. Je to typový výrobek bez možností zakázkových úprav rozměru a konstrukce. Výběr barevného provedení, kliky a oplechování je možný.



Ceník

Střešní okno - OPEN



Výklopné střešní okno Ceny v Kč bez DPH	Určeno pro střechy v úhlu 40 - 60° šikmé až k podlaze.
Rozměry stavebního otvoru	830 / 2550
Poznámka	horní křídlo výklopné, dolní otevíravé do strany (možnost volby L/P)
Cena za výrobek	97 500 Kč
Montáž *	10 000 Kč
Interiér	výběrový masiv borovice bez tzv. nekonečných cinkových spojů
Vysokotlaký nástřik bezbarvý Vysokotlaký nástřik RAL 9010	v ceně okna
RAL XXXX, OSMO	5 000 Kč
Exteriér	
Hliník RAL 8004, cihlově červená Hliník RAL 7016 antracit	v ceně okna
Cu, TiZn, Rheinzink, Prefa	10 000 Kč
Zasklení v ceně	trojsklo Ug = 0,5 W/m2 K, Rw = 32dB, Lt 73 %, Sf 51 % celopřesahové
Energy Lt 63 % Sf 34 % (protisluneční)	3 000 Kč
	2 000 Kč
VSG bezpečností lepené (Connex)	spodní křídlo je automaticky Connex - v základní ceně, tento příplatek pouze pro horní křídlo

Poznámka:

Rw znamená označení hlukového útlumu zasklení. Kombinací použitých skel lze dosáhnout útlumu zvuku až 32 dB.

Lt 73 % Sf 51 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 73 % světla a 51 % tepla.

Lt 63 % Sf 34 % znamená, že zasklení propouští do interiéru 63 % světla a 34 % tepla.

Minimální cena montáže na zakázku je 5 000 Kč.

Montáž dle stavební připravenosti : <https://www.solara.cz/res/archive/017/002317.pdf>